

# BAHCO®



SINCE 1990



## HERRAMIENTA NEUMÁTICA **ORANGE ENERGY**

POTENCIANDO PROFESIONALES



SINCE 1990

Búscalo en! [www.dakolub.com](http://www.dakolub.com)



# BAHCO

## LLAVES DE IMPACTO

---

|                           |   |
|---------------------------|---|
| LLAVES DE IMPACTO DE 3/8" | 1 |
| LLAVES DE IMPACTO DE 1/2" | 1 |
| LLAVES DE IMPACTO DE 3/4" | 5 |
| LLAVES DE IMPACTO DE 1"   | 6 |

## CARRACAS

---

|                  |   |
|------------------|---|
| CARRACAS DE 1/4" | 7 |
| CARRACAS DE 3/8" | 8 |
| CARRACAS DE 1/2" | 8 |

## LIJADORAS, AMOLADORAS Y PULIDORAS

---

|                            |    |
|----------------------------|----|
| AMOLADORAS                 | 9  |
| LIMPIADORES DE SUPERFICIES | 12 |
| LIJADORAS                  | 14 |
| PULIDORAS                  | 16 |

## TALADROS Y ATORNILLADORES

---

|                        |    |
|------------------------|----|
| TALADROS DE 3/8"       | 17 |
| TALADROS DE 1/2"       | 17 |
| ATORNILLADORES DE 1/4" | 18 |

## HERRAMIENTAS DE CORTE

---

|  |    |
|--|----|
| SIERRA ALTERNATIVA                     | 19 |
| CUCHILLAS PARA APLICACIONES ESPECIALES | 20 |
| CUCHILLAS PARA CORTE DE METAL          | 20 |
| JUEGOS DE CUCHILLAS                    | 20 |
| TIJERA CORTACHAPAS                     | 20 |
| REMOVEDORES DE PARABRISAS              | 21 |

## MARTILLOS, REMACHADORAS Y MARCADORES

---

|                       |    |
|-----------------------|----|
| MARTILLOS             | 22 |
| REMACHADORAS          | 22 |
| MARCADORES NEUMÁTICOS | 23 |
| PISTOLAS DE SELLADO   | 23 |

## SOPLADORES Y LIMPIADORES

---

|                      |    |
|----------------------|----|
| PISTOLAS DE SOPLADO  | 24 |
| PISTOLAS LIMPIADORAS | 25 |

## PISTOLAS PARA PINTAR

---

|  |    |
|--|----|
| PISTOLAS PARA PINTAR HVLP              | 25 |
| REPUESTOS PARA PISTOLAS DE PINTAR HVLP | 25 |

## ACCESORIOS Y EQUIPAMIENTO DE HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

---

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| FILTROS, REGULADORES Y LUBRICADORES | 25 |
| MANGUERAS ENROLLADORAS              | 27 |
| CONECTORES DE AIRE                  | 29 |
| SOPORTES MAGNÉTICOS                 | 29 |











## LLAVES DE IMPACTO

1/2"



### BPC815K6 KIT DE LLAVE DE IMPACTO DE 1/2" CON 2 VASOS

- 1 BPC815
- 2 vasos de impacto para ruedas: 17 y 19 mm
- Se suministra en un maletín moldeado con bandeja de foam

BPC815

BWSS12P317, BWSS12P319

|          |               |   |      |            |     |
|----------|---------------|---|------|------------|-----|
|          |               |   |      |            |     |
| BPC815K6 | 7314150331284 | 1 | 1/2" | 320x230x90 | 3.4 |

## LLAVES DE IMPACTO

3/4"

### BP817 LLAVE DE IMPACTO DE 3/4"



- Llave de impacto neumática de 3/4"
- Carcasa de composite duradera y aislada
- Mecanismo de doble martillo
- Regulador de potencia de tres pasos
- Conexión giratoria 360° para evitar que la manguera se enrolle
- Mecanismo de gatillo progresivo
- Silenciador integrado

|       |               |   |      |            |      |    |     |         |     |       |     |    |      |     |      |
|-------|---------------|---|------|------------|------|----|-----|---------|-----|-------|-----|----|------|-----|------|
|       |               |   |      | <b>BAR</b> |      |    |     |         |     |       |     |    |      |     |      |
| BP817 | 7314150134106 | 1 | 3/4" | 6.3        | 3/8" | 10 | 190 | 340-950 | 1.8 | 4,500 | 970 | 88 | 4.30 | 245 | 3.95 |

### BPC817 LLAVE DE IMPACTO LIGERA DE 3/4"



- Llave de impacto neumática de 3/4"
- Carcasa de composite ligera, duradera y aislada
- Potente mecanismo de doble martillo
- Sencillo cambio de sentido hacia adelante y hacia atrás con una sola mano
- Regulador de potencia de tres pasos
- Conexión giratoria 360° para evitar que la manguera se enrolle
- Mecanismo de gatillo progresivo
- Silenciador integrado

|        |               |   |      |            |      |    |     |      |      |      |     |    |      |     |      |
|--------|---------------|---|------|------------|------|----|-----|------|------|------|-----|----|------|-----|------|
|        |               |   |      | <b>BAR</b> |      |    |     |      |      |      |     |    |      |     |      |
| BPC817 | 7314150296422 | 4 | 3/4" | 6,2        | 3/8" | 10 | 198 | 1627 | 2034 | 5000 | 916 | 96 | 11,6 | 220 | 3.44 |



## LLAVES DE IMPACTO

1"



### BP905S LLAVE DE IMPACTO LIGERA DE 1"

- Llave de impacto de 1"
- Muy resistente en relación con el peso, solo 6,3 kg
- Potente mecanismo de doble martillo
- Regulador de potencia de tres pasos hacia adelante y hacia atrás
- Cómodo mango de apoyo incluido
- Protección de goma en la carcasa
- Mango principal con inclinación para un agarre óptimo

|        |               |   |     |      |    |     |          |      |      |     |      |      |     |    |     |
|--------|---------------|---|-----|------|----|-----|----------|------|------|-----|------|------|-----|----|-----|
|        |               |   |     |      |    |     |          |      |      |     |      |      |     |    |     |
| BP905S | 7314150336227 | 2 | 6.2 | 1/2" | 13 | 282 | 300-1965 | 2440 | 6000 | 950 | 97.1 | 14.9 | 378 | 1" | 6.3 |



### BP905L LLAVE DE IMPACTO LIGERA DE 1" CON EJE DE 8"

- Llave de impacto de 1"
- Muy resistente en relación con el peso, de solo 6,3 kg
- Potente mecanismo de doble martillo
- Regulador de potencia de tres pasos hacia adelante y hacia atrás
- Cómodo mango de apoyo incluido
- Protección de goma en la carcasa
- Mango principal con inclinación para un agarre óptimo
- Eje de 8" (210 mm) para llegar a todas las tuercas

|        |               |   |    |     |      |    |     |      |      |     |      |     |     |
|--------|---------------|---|----|-----|------|----|-----|------|------|-----|------|-----|-----|
|        |               |   |    |     |      |    |     |      |      |     |      |     |     |
| BP905L | 7314150336234 | 2 | 1" | 6.2 | 1/2" | 13 | 282 | 2440 | 6000 | 950 | 14.9 | 547 | 7.2 |

## CARRACAS

1/4"



### BP700 MINI CARRACA NEUMÁTICA DE 1/4"

- Mini carraca de 1/4"
- Carcasa de composite ligera, duradera y aislada
- Mecanismo de palanca progresivo
- Regulador de potencia en el mango
- Cambio de sentido en el cabezal de la carraca

|       |               |    |      |     |      |    |    |      |     |    |      |     |      |
|-------|---------------|----|------|-----|------|----|----|------|-----|----|------|-----|------|
|       |               |    |      |     |      |    |    |      |     |    |      |     |      |
| BP700 | 7314150134458 | 20 | 1/4" | 6.3 | 1/4" | 10 | 65 | 0-30 | 300 | 94 | 3.60 | 133 | 0.52 |



# AMOLADORAS, LIJADORAS Y PULIDORAS

## AMOLADORAS

### BP115 AMOLADORA ANGULAR



- Carcasa rígida con empuñadura recubierta de goma aislada
- Regulador de aire de fácil alcance al final del mango
- Conexión giratoria 360° para evitar que la manguera se enrolle
- Mecanismo de palanca progresivo con gatillo de seguridad
- Incluye boquillas de 3 y 6 mm

|       |               |   |            |      |    |     |        |    |      |     |     |      |
|-------|---------------|---|------------|------|----|-----|--------|----|------|-----|-----|------|
|       |               |   | <b>BAR</b> |      |    |     |        |    |      |     |     |      |
| BP115 | 7314150134991 | 1 | 6.3        | 1/4" | 10 | 113 | 20,000 | 79 | <2.5 | 164 | 170 | 0.60 |

### BP117 AMOLADORA DE BAJAS REVOLUCIONES



- Amoladora neumática de bajas revoluciones
- Carcasa rígida con empuñadura recubierta de goma aislada
- Regulador de potencia fácil de ajustar en el mango
- Porta muelas hexagonal de cambio rápido 7/16"
- Sistema multiplicador progresivo con gatillo de seguridad
- Conexión giratoria 360° para evitar que la manguera se enrolle

|       |               |   |       |            |      |    |     |      |    |      |     |     |   |
|-------|---------------|---|-------|------------|------|----|-----|------|----|------|-----|-----|---|
|       |               |   |       | <b>BAR</b> |      |    |     |      |    |      |     |     |   |
| BP117 | 7314150184309 | 1 | 7/16" | 6.3        | 1/4" | 10 | 113 | 2500 | 80 | 1.68 | 373 | 227 | 1 |

### BP118 AMOLADORA DE BAJAS REVOLUCIONES



- Amoladora neumática de bajas revoluciones
- Carcasa rígida con empuñadura recubierta de goma aislada
- Regulador de potencia fácil de ajustar en el mango
- Gatillo de seguridad
- Sistema multiplicador progresivo con gatillo de seguridad
- Conexión giratoria a 360° para evitar que la manguera se enrolle

|       |               |   |            |      |    |     |      |    |      |     |     |      |
|-------|---------------|---|------------|------|----|-----|------|----|------|-----|-----|------|
|       |               |   | <b>BAR</b> |      |    |     |      |    |      |     |     |      |
| BP118 | 7314150235834 | 1 | 6.3        | 1/4" | 10 | 113 | 2500 | 79 | 1.68 | 373 | 215 | 0.94 |

### BP822 MINI AMOLADORA



- Carcasa rígida con empuñadura recubierta de goma aislada
- Regulador de aire de fácil alcance al final del mango
- Conexión giratoria 360° para evitar que la manguera se enrolle
- Mecanismo de palanca progresivo con gatillo de seguridad
- Incluye boquillas de 3 y 6 mm

|       |               |   |            |      |    |     |        |    |      |     |     |      |
|-------|---------------|---|------------|------|----|-----|--------|----|------|-----|-----|------|
|       |               |   | <b>BAR</b> |      |    |     |        |    |      |     |     |      |
| BP822 | 7314150134984 | 1 | 6.3        | 1/4" | 10 | 170 | 25,000 | 85 | 4.53 | 250 | 165 | 0.50 |



# AMOLADORAS, LIJADORAS Y PULIDORAS

## AMOLADORAS



### BP822E AMOLADORA DE EJE LARGO

- Carcasa rígida con empuñadura recubierta de goma aislada
- Regulador de aire de fácil alcance al final del mango
- Conexión giratoria 360° para evitar que la manguera se enrolle
- Sistema multiplicador progresivo con gatillo de seguridad
- Incluye boquillas de 3 y 6 mm

|        |               |    |            |      |    |     |       |    |      |     |     |      |
|--------|---------------|----|------------|------|----|-----|-------|----|------|-----|-----|------|
|        |               |    | <b>BAR</b> |      |    |     |       |    |      |     |     |      |
| BP822E | 7314150184279 | 10 | 6.3        | 1/4" | 10 | 113 | 25000 | 76 | 4.53 | 200 | 258 | 0.70 |

### FRESAS ABRASIVAS CON VÁSTAGOS DE 6 Ó 3 MM BLISTER CON 2 PIEZAS

|  |        | MM |    |    |
|--|--------|----|----|----|
|  | BP420M | 6  | 67 | 25 |
|  | BP421M | 6  | 53 | 14 |
|  | BP422M | 6  | 46 | 26 |
|  | BP423M | 6  | 53 | 25 |
|  | BP424M | 6  | 57 | 19 |
|  | BP430M | 3  | 55 | 12 |
|  | BP431M | 3  | 54 | 13 |
|  | BP432M | 3  | 44 | 15 |
|  | BP433M | 3  | 43 | 14 |
|  | BP434M | 3  | 45 | 13 |



### BP110 MINI AMOLADORA RADIAL DE 75 mm

- Mini amoladora radial reversible de 3"/75 mm
- Carcasa rígida con empuñadura recubierta de goma aislada
- Regulador de potencia en el mango
- Sistema multiplicador progresivo con gatillo de seguridad
- Conexión giratoria 360° para evitar que la manguera se enrolle
- Tapa protectora ajustable de aluminio

|       |               |   |    |            |      |    |     |        |    |      |     |     |
|-------|---------------|---|----|------------|------|----|-----|--------|----|------|-----|-----|
|       |               |   |    | <b>BAR</b> |      |    |     |        |    |      |     |     |
| BP110 | 7314150135011 | 1 | 75 | 6.3        | 1/4" | 10 | 113 | 18,000 | 98 | <2.5 | 180 | 0.9 |



# AMOLADORAS, LIJADORAS Y PULIDORAS

## AMOLADORAS

### BP823 AMOLADORA DE DISCO DE 125 mm



- Amoladora de disco de 5" para realizar cortes
- Para corte y desbaste
- Carcasa de composite ligera, duradera y aislada
- Mecanismo de cambio de disco sin herramientas
- Mecanismo de palanca progresivo con gatillo de seguridad
- Cómodo mango de apoyo recubierto de goma incluido
- Protector de acero ajustable



|       |               |   |            |      |    |     |        |    |       |     |     |      |
|-------|---------------|---|------------|------|----|-----|--------|----|-------|-----|-----|------|
|       |               |   | <b>BAR</b> |      |    |     |        |    |       |     |     |      |
| BP823 | 7314150135004 | 1 | 6.3        | 1/4" | 10 | 340 | 10,000 | 83 | <2.50 | 650 | 235 | 1.70 |

### BP117EH MANGUERA DE ESCAPE PARA AMOLADORAS DE BAJAS REVOLUCIONES BP117



- Manguera de escape para amortiguador de neumáticos
- Para usar con BP117

|         |               |   |           |   |
|---------|---------------|---|-----------|---|
|         |               |   |           |   |
| BP117EH | 7314150184316 | 1 | 50x100x50 | 1 |

### BP111E AMOLADORA DE DISCO DE 102 mm DE LARGO ALCANCE



- Herramienta de corte de largo alcance de 4"/102 mm
- Carcasa rígida con empuñadura recubierta de goma aislada
- Regulador de potencia fácil de ajustar en el mango
- Sistema multiplicador progresivo con gatillo de seguridad
- Bloqueo del eje que facilita el cambio de rueda
- Tapa protectora ajustable de acero

|        |               |    |     |            |      |    |     |       |    |      |     |     |
|--------|---------------|----|-----|------------|------|----|-----|-------|----|------|-----|-----|
|        |               |    |     | <b>BAR</b> |      |    |     |       |    |      |     |     |
| BP111E | 7314150235872 | 12 | 102 | 6.3        | 1/4" | 10 | 105 | 15000 | 88 | <2.5 | 376 | 1.6 |

# AMOLADORAS, LIJADORAS Y PULIDORAS

## LIMPIADORES DE SUPERFICIES



### BP127 LIMPIADOR DE SUPERFICIES CON 19 AGUJAS

- Limpiador con mango recto
- 19 agujas 3 x 180mm
- Soporte de aguja ajustable
- Sistema multiplicador progresivo
- Apto para la eliminación de óxido en automóviles barcos etc.

|       |               |   |            |      |    |      |    |     |     |      |
|-------|---------------|---|------------|------|----|------|----|-----|-----|------|
|       |               |   | <b>BAR</b> |      |    |      |    |     |     |      |
| BP127 | 7314150137565 | 1 | 6.3        | 1/4" | 10 | 3700 | 97 | 8.7 | 375 | 2.93 |



### BP127P LIMPIADOR DE SUPERFICIES CON 19 VARILLAS Y MANGO TIPO PISTOLA

- Entre las aplicaciones más comunes se incluyen la eliminación de astillas de óxido y pintura, la limpieza de puntos de soldadura y escoria, el decapado de ruedas de aleación, la limpieza de ladrillos, cemento y piedras, el desmontaje de azulejos, etc
- 3.800 impactos por minuto
- Incluye un kit de varillas (piezas planas de 3x180x9)
- Sistema de sustitución rápida de las varillas
- Cómodo mango de goma



|        |               |   |            |      |    |      |        |                       |     |     |
|--------|---------------|---|------------|------|----|------|--------|-----------------------|-----|-----|
|        |               |   | <b>BAR</b> |      |    |      |        |                       |     |     |
| BP127P | 7314150427277 | 1 | 6.3        | 1/4" | 10 | 3800 | 98-109 | 18.10m/s <sup>2</sup> | 330 | 2.7 |

### BP12718 JUEGO DE VARILLAS PARA BP127P

|  |         |      |        |
|--|---------|------|--------|
|  |         |      |        |
|  | BP12718 | 3 mm | 200 mm |



# AMOLADORAS, LIJADORAS Y PULIDORAS

## LIMPIADORES DE SUPERFICIES

### BP830K KIT DE CEPILLO NEUMÁTICO



- Herramienta fácil de manejar que permite obtener un rápido rendimiento en una gran variedad de tareas de preparación de superficies de automoción
- Ideal para pequeñas reparaciones, retoques y la preparación para soldadura; elimina la corrosión, los revestimientos y las cascarillas de laminación
- Se suministra en un kit con los siguientes accesorios: rueda de pelado, adaptador de borrador y rueda de cepillo de alambre fino recto, medio inclinado y grueso
- Múltiples opciones abrasivas; raspador sobre pinturas al agua y al disolvente
- Permite trabajar en espacios reducidos, esquinas, contornos y superficies irregulares que otras herramientas no logran alcanzar
- Mango articulado y ergonómico
- Sistema de aspiración regulable y colector de partículas
- Gatillo de seguridad progresivo y regulador de velocidad
- Protector incluido
- Carcasa de composite

|        |               |   |            |      |    |      |       |                     |     |      |
|--------|---------------|---|------------|------|----|------|-------|---------------------|-----|------|
|        |               |   | <b>BAR</b> |      |    |      |       |                     |     |      |
| BP830K | 7314150427208 | 4 | 6.3        | 1/4" | 10 | 4000 | 79-90 | 0.8m/s <sup>2</sup> | 300 | 1.22 |



### BP830K CEPILLOS PARA BP830K

|  | BP830CISB | 105 | 30 |
|--|-----------|-----|----|
|  | BP830ESB  | 105 | 30 |
|  | BP830EWB  | 105 | 30 |
|  | BP830MISB | 105 | 30 |
|  | BP830SSB  | 105 | 30 |
|  | BP830SBA  | 105 | 30 |
|  | BP830SW   | 105 | 30 |

# AMOLADORAS, LIJADORAS Y PULIDORAS

## LIJADORAS



### BP212 LIJADORA DE BANDA DE 10 mm

- Lijadora de banda de 10 mm
- Tamaño de la banda: 10 x 330 mm
- Mecanismo de cambio rápido de la banda
- Mango ajustable para conseguir una postura de trabajo más cómoda
- Ideal para trabajar en espacios reducidos
- Mecanismo de palanca progresivo
- Descarga de aire en el mango

|       |               |   |            |      |    |        |    |      |     |     |
|-------|---------------|---|------------|------|----|--------|----|------|-----|-----|
|       |               |   | <b>BAR</b> |      |    |        |    |      |     |     |
| BP212 | 7314150134601 | 1 | 6.3        | 1/4" | 10 | 16,000 | 83 | <2.5 | 260 | 0.8 |



### BP222 LIJADORA DE BANDA DE 20 mm

- Lijadora de banda de 20 mm
- Tamaño de la banda: 20 x 520 mm
- Mecanismo de cambio rápido de la banda
- Mango ajustable para conseguir una postura de trabajo más cómoda
- Ideal para trabajar en espacios reducidos
- Sistema multiplicador progresivo
- Descarga de aire en el mango

|       |               |   |            |      |    |        |      |     |     |     |
|-------|---------------|---|------------|------|----|--------|------|-----|-----|-----|
|       |               |   | <b>BAR</b> |      |    |        |      |     |     |     |
| BP222 | 7314150137572 | 1 | 6.3        | 1/4" | 10 | 16,000 | 85.5 | 3.2 | 360 | 1.1 |

### BPN22201/21201 PAQUETE DE 25 BANDAS PARA LIJADORAS

|          |       |
|----------|-------|
|          |       |
|          |       |
| BPN21201 | 10 mm |
| BPN22201 | 20 mm |



### BP204 LIJADORA CON MANGO PISTOLA PARA DISCO DE 75 mm

- Lijadora orbital con mango de pistola de 3"
- Agarre moldeado de goma
- Cómodo interruptor de cambio de velocidad
- Salida de aire en el mango
- Almohadilla de Velcro® incluida

|       |               |   |    |   |            |      |    |    |   |       |    |       |     |     |     |
|-------|---------------|---|----|---|------------|------|----|----|---|-------|----|-------|-----|-----|-----|
|       |               |   |    |   | <b>BAR</b> |      |    |    |   |       |    |       |     |     |     |
| BP204 | 7314150184286 | 1 | 77 | - | 6.3        | 1/4" | 10 | 70 | - | 15000 | 85 | 11.48 | 250 | 132 | 0.5 |



# AMOLADORAS, LIJADORAS Y PULIDORAS

## LIJADORAS



### BP204K KIT DE LIJADORA CON MANGO TIPO PISTOLA (71 PIEZAS)

- Kit de lijadora con mango tipo pistola
- Incluye:
  - 1 BP204
  - 25 discos de lijado con grano 180
  - 25 discos de lijado con grano 220
  - 10 discos de lijado con grano 320
  - 10 discos de lijado con grano 800

#### BP204



BP20410320, BP20410800, BP20425180, BP20425220

| Modelo | Código        | Piezas | Grano | Velocidad (min⁻¹) | Peso (kg) |
|--------|---------------|--------|-------|-------------------|-----------|
| BP204K | 7314150184293 | 1      | 77    | 15000             | 2.5       |

### BP204 ALMOHADILLAS PARA LIJADORA DE PISTOLA BP204

| Modelo | Código     | Grano | Velocidad (min⁻¹) |
|--------|------------|-------|-------------------|
|        | BP204PAD   | -     | 77                |
|        | BP20410320 | 180   | 77                |
|        | BP20410800 | 220   | 77                |
|        | BP20425180 | 320   | 77                |
|        | BP20425220 | 800   | 77                |



### BP601 LIJADORA ORBITAL 5 mm CON ALMOHADILLA DE VELCRO

- Lijadora orbital 5 mm
- Motor de 224 W que proporciona 11.000 rpm
- Ligera y cómoda carcasa de composite con agarre de goma
- Puede utilizarse con sistemas de aspiración central, lo que permite quitar el polvo fácilmente
- Almohadilla Velcro® incluida

| Modelo | Código        | Piezas | Velocidad (min⁻¹) | Peso (kg) |
|--------|---------------|--------|-------------------|-----------|
| BP601  | 7314150134526 | 1      | 11,000            | 0.8       |







## TALADROS Y DESTORNILLADORES

1/2"



### BPC825 TALADRO REVERSIBLE DE 13 mm

- Entre las aplicaciones más comunes se incluyen tareas de taladrado de uso general, trabajos en motores y reparaciones de carrocerías de automoción
- Excelente para operaciones de taladrado, afilado y escariado
- Velocidad de 800 rpm
- Portabrocas automático Jacobs® de 13 mm de alta calidad para una mayor vida útil
- Gatillo progresivo para un control mejor
- Mango lateral de 360° desmontable
- Cambio de sentido con una sola mano
- Trasera plana para una acción de apoyo con empuje mejor
- Carcasa de composite

|        |               |   |            |      |    |    |     |           |                     |     |     |
|--------|---------------|---|------------|------|----|----|-----|-----------|---------------------|-----|-----|
|        |               |   | <b>BAR</b> |      |    |    |     |           |                     |     |     |
| BPC825 | 7314150427154 | 1 | 6.3        | 1/4" | 10 | 13 | 800 | 88.4-99.4 | 1.2m/s <sup>2</sup> | 219 | 1.3 |

## TALADROS Y DESTORNILLADORES

DESTORNILLADORES DE 1/4"



### BP826 ATORNILLADOR DE 1/4" CON 1800 RPM

- Atornillador neumático de 1/4" con 1800 rpm
- Embrague externo ajustable

|       |               |   |      |            |      |    |     |      |      |    |      |     |      |
|-------|---------------|---|------|------------|------|----|-----|------|------|----|------|-----|------|
|       |               |   |      | <b>BAR</b> |      |    |     |      |      |    |      |     |      |
| BP826 | 7314150137459 | 1 | 1/4" | 6.3        | 1/4" | 10 | 113 | 1-10 | 1800 | 83 | <2.5 | 196 | 1.05 |

### BP827 ATORNILLADOR NEUMÁTICO DE 1/4" CON 800 RPM

- Destornilladores neumáticos de 1/4" con 800 rpm
- Embrague externo ajustable

|       |               |   |      |            |      |    |     |      |     |    |      |     |     |
|-------|---------------|---|------|------------|------|----|-----|------|-----|----|------|-----|-----|
|       |               |   |      | <b>BAR</b> |      |    |     |      |     |    |      |     |     |
| BP827 | 7314150137442 | 1 | 1/4" | 6.3        | 1/4" | 10 | 113 | 1-12 | 800 | 83 | <2.5 | 214 | 1.2 |



# HERRAMIENTAS DE CORTE

## SIERRAS ALTERNATIVAS

### BP828 SIERRA ALTERNATIVA COMPACTA



- Una herramienta ideal para trabajos generales de reparación y modificación de carrocerías de automoción, como cortar tubos de escape, pernos corroídos y travesaños de chasis
- 10.000 golpes por minuto
- Ligera y compacta
- Baja vibración
- Gatillo progresivo de seguridad con función de bloqueo
- Se suministra con una hoja (32 DPP)
- Cómodo mango antideslizante

|       |               |   |            |      |    |    |       |          |                      |     |     |     |
|-------|---------------|---|------------|------|----|----|-------|----------|----------------------|-----|-----|-----|
|       |               |   | <b>BAR</b> |      |    |    |       |          |                      |     |     |     |
| BP828 | 7314150427260 | 1 | 6.3        | 1/4" | 10 | 62 | 10000 | 88-100.5 | 5.18m/s <sup>2</sup> | 300 | 227 | 0.6 |

### BP824 SIERRA ALTERNATIVA



- Sierra alternativa para cortes rectos, curvados y al ras
- Guía de la hoja ajustable de 35 mm
- Carcasa de composite aislada
- Sistema multiplicador progresivo con gatillo de seguridad
- Conexión giratoria 360° para evitar que la manguera se enrolle
- Incluye tres hojas bi-metal con rectificado de precisión para carrocerías

|       |               |   |            |      |    |     |        |    |      |     |     |      |
|-------|---------------|---|------------|------|----|-----|--------|----|------|-----|-----|------|
|       |               |   | <b>BAR</b> |      |    |     |        |    |      |     |     |      |
| BP824 | 7314150134489 | 1 | 6.3        | 1/4" | 10 | 160 | 10,000 | 85 | 3.70 | 260 | 285 | 0,68 |

### BPG824 SIERRA ALTERNATIVA GEAR-DRIVEN



- Ideal para todas las aplicaciones de corte industrial o para modificaciones generales en carrocerías de automoción, como cortar tubos de escape, pernos corroídos, travesaños de chasis, etc.
- Mecanismo GEAR-DRIVEN (con sistema de engranajes) para evitar atascos de la hoja
- El mecanismo GEAR-DRIVEN multiplica por más de dos la capacidad de corte de los serruchos neumáticos convencionales
- Portaherramientas versátil para diferentes tipos de hoja
- Gatillo progresivo de seguridad con función de bloqueo
- Se suministra con una hoja (32 DPP)
- Carcasa de composite

|        |               |    |            |      |    |     |      |           |                      |     |     |     |
|--------|---------------|----|------------|------|----|-----|------|-----------|----------------------|-----|-----|-----|
|        |               |    | <b>BAR</b> |      |    |     |      |           |                      |     |     |     |
| BPG824 | 7314150427253 | 10 | 6.3        | 1/4" | 10 | 113 | 7400 | 88.5-99.5 | 18.3m/s <sup>2</sup> | 450 | 267 | 1.1 |



# HERRAMIENTAS DE CORTE

## DESPEGADORES DE PARABRISAS



### BP233 DESPEGADOR DE PARABRISAS CON BAJA VIBRACIÓN

- Manguera de escape para alejar el aire y reducir el ruido
- Baja vibración: <math><2,5 \text{ m/s}^2</math>
- Sistema multiplicador progresivo con gatillo de seguridad
- Incluye la cuchilla acodada recta BPBG5725
- Gran surtido de cuchillas y rasquetas disponible por separado

|       |               |   |            |      |    |     |            |      |                                 |     |     |
|-------|---------------|---|------------|------|----|-----|------------|------|---------------------------------|-----|-----|
|       |               |   | <b>BAR</b> |      |    |     |            |      |                                 |     |     |
| BP233 | 7314150134748 | 1 | 6.3        | 1/4" | 10 | 260 | 20 (min-1) | 80.5 | <math><2.2 \text{ m/s}^2</math> | 200 | 1.2 |

### BPBG3515/BPBG3525A/BPBG3525B CUCHILLAS PARA BP233

|  | BPBG3515  | 15 |
|--|-----------|----|
|  | BPBG3525A | 25 |
|  | BPBG3525B | 25 |
|  | BPBG5725  | 57 |
|  | BPBG9057  | 90 |
|  | BPBSC156  | 15 |
|  | BPBK30    | 30 |
|  | BPBU18    | 18 |
|  | BPBU24    | 24 |
|  | BPBU36    | 36 |
|  | BPBU60    | 60 |
|  | BPBU90    | 90 |

## MARTILLOS, REMACHADORAS Y MARCADORAS

### MARTILLOS



#### BP910 MARTILLO NEUMÁTICO PARA CINCELES REDONDOS

- Entre las aplicaciones más comunes se incluyen la extracción de rótulas, barras de dirección y cojinetes; el corte de piezas metálicas; la quebradura de pernos y remaches; la fractura de hormigón, etc.
- 3.200 golpes por minuto para una acción de corte rápido
- Gran rendimiento y peso reducido (2,25 kg)
- Poco ruido (94 dBA) y baja vibración (2,4 m/s<sup>2</sup>)
- Sistema de retención con bloqueo de seguridad redondo de 10,2 mm de alta calidad para una sustitución rápida del cincel
- Cómodo mango de goma

|       |               |   |      |            |      |    |      |    |      |            |                     |     |      |
|-------|---------------|---|------|------------|------|----|------|----|------|------------|---------------------|-----|------|
|       |               |   |      | <b>BAR</b> |      |    |      |    |      |            |                     |     |      |
| BP910 | 7314150427246 | 5 | 10,2 | 6.3        | 1/4" | 10 | 55.5 | 67 | 3200 | 94.3-106.6 | 2.4m/s <sup>2</sup> | 239 | 2.25 |

#### BP909 CINCELES PARA BP910



|  |          | A  | B     |
|--|----------|----|-------|
|  | BP909NE  | -  | 173   |
|  | BP909NF  | 19 | 190.5 |
|  | BP909TE  | -  | 139   |
|  | BP909TF  | 19 | 170   |
|  | BP909TH  | 25 | 108   |
|  | BP909TSP | 13 | 165   |
|  | BP909TTP | -  | 165   |
|  | BP909TWF | 38 | 170   |

## MARTILLOS, REMACHADORAS Y MARCADORAS

### REMACHADORAS

#### BP277K REMACHADORA NEUMÁTICA CON 880 KG DE FUERZA DE TRACCIÓN

- Entre las aplicaciones más comunes se incluyen tareas de uso general y de automoción
- Herramienta ideal para operaciones de remachado de paneles y chapas
- Una herramienta fiable para el mantenimiento general de vehículos ligeros y pesados
- Remachadora neumática duradera y fácil de usar - Se suministra con seis boquillas para remaches de 2,4, 3,2, 4,0 y 4,8 mm
- Para remaches de cualquier material hasta 6,4 mm: aluminio, acero, acero inoxidable y estructural, incluidos remaches ciegos
- Se suministra con remaches de acero



|        |               |   |         |            |      |     |    |     |     |
|--------|---------------|---|---------|------------|------|-----|----|-----|-----|
|        |               |   |         | <b>BAR</b> |      |     |    |     |     |
| BP277K | 7314150427284 | 8 | 2.4-4.8 | 6.3        | 1/4" | 880 | 14 | 230 | 1.5 |



## MARTILLOS, REMACHADORAS Y MARCADORAS

### REMACHADORAS



#### BP125A REMACHADORA NEUMÁTICA CON 1600 KG DE FUERZA DE TRACCIÓN

- Entre las aplicaciones más comunes se incluyen tareas de uso general y de automoción
- Herramienta ideal para operaciones de remachado de paneles y chapas
- Una herramienta fiable para el mantenimiento general de vehículos ligeros y pesados
- Remachadora neumática duradera y fácil de usar - Se suministra con seis boquillas para remaches de 2,4, 3,2, 4,0, 4,8, 5,6 y 6,4 mm
- Para remaches de cualquier material hasta 6,4 mm: aluminio, acero, acero inoxidable y estructural, incluidos remaches ciegos
- Se suministra con remaches de acero

|        |               |   |         |            |      |      |    |     |   |
|--------|---------------|---|---------|------------|------|------|----|-----|---|
|        |               |   |         | <b>BAR</b> |      |      |    |     |   |
| BP125A | 7314150427291 | 6 | 2.4-6.4 | 6.3        | 1/4" | 1600 | 19 | 260 | 2 |

## MARTILLOS, REMACHADORAS Y MARCADORAS

### MARCADORAS NEUMÁTICAS



#### BP799 MARCADOR NEUMÁTICO

- Para un marcado rápido y seguro
- Manguera de aire de 60" recubierta de materia textil
- Descarga de aire en la parte delantera para limpiar el espacio de trabajo

|       |               |   |            |      |    |        |    |      |     |      |
|-------|---------------|---|------------|------|----|--------|----|------|-----|------|
|       |               |   | <b>BAR</b> |      |    |        |    |      |     |      |
| BP799 | 7314150134502 | 1 | 6.3        | 1/4" | 10 | 13,000 | 78 | <2.0 | 140 | 0.24 |

#### BP79912 CONSUMIBLE PARA MARCADOR NEUMÁTICO

|  |         |
|--|---------|
|  |         |
|  | BP79912 |

## MARTILLOS, REMACHADORAS Y MARCADORAS

### PISTOLA



#### BP215A PISTOLA APLICADORA DE CARTUCHOS

- Para cartuchos de 310 ml (50 x 215 mm)
- Flujo fácil de controlar gracias al gatillo
- Liberación automática de la presión, el flujo se detiene inmediatamente cuando no se presiona el gatillo
- Regulador de válvula para ajustar el flujo de material

|        |               |    |            |      |    |     |     |     |
|--------|---------------|----|------------|------|----|-----|-----|-----|
|        |               |    | <b>BAR</b> |      |    |     |     |     |
| BP215A | 7314150341849 | 10 | 3.5-4.8    | 1/4" | 10 | 113 | 310 | 1.1 |

## ACCESORIOS DE NEUMÁTICA

### HERRAMIENTAS DE SOPLADO Y LIMPIEZA



#### BP218 PISTOLA SOPLADORA

- Boquilla reguladora de presión
- Cumple con los requisitos de OSHA
- Entrada de latón

|       |  |               |   | BAR |      |     |     |     |      |
|-------|--|---------------|---|-----|------|-----|-----|-----|------|
| BP218 |  | 7314150170272 | 1 | 6.3 | 1/4" | 158 | >80 | 245 | 0.19 |



#### BP219 PISTOLA SOPLADORA

- Entrada de latón


|       |  |               |   | BAR |      |    |     |     |      |
|-------|--|---------------|---|-----|------|----|-----|-----|------|
| BP219 |  | 7314150235889 | 1 | 6.3 | 1/4" | 68 | <80 | 240 | 0.13 |



#### BP219L PISTOLA SOPLADORA LARGA

- Boquilla larga
- Entrada de latón
- Longitud de la boquilla: 330 mm

|        |  |               |   | BAR |      |     |     |     |      |
|--------|--|---------------|---|-----|------|-----|-----|-----|------|
| BP219L |  | 7314150235896 | 1 | 6.3 | 1/4" | 340 | <80 | 470 | 0.15 |



#### BP219XL PISTOLA SOPLADORA EXTRA LARGA

- Para una eliminación rápida de polvo u otros materiales, con multitud de aplicaciones en camiones, autobuses, vehículos pesados, etc
- Para un largo alcance con una colocación precisa del flujo de aire
- Boquilla de 1 m de largo
- Protector de punta de goma para evitar daños en la carrocería del vehículo

|         |  |               |    | BAR |      |    |     |      |       |
|---------|--|---------------|----|-----|------|----|-----|------|-------|
| BP219XL |  | 7314150427192 | 10 | 6.3 | 1/4" | 10 | >80 | 1050 | 0.250 |



#### BP219V PISTOLA SOPLADORA/ASPIRADORA

- Modo de soplado para secar y enfriar con cuidado
- Modo de aspirado para limpiar
- Bolsas para el polvo de tela
- Viene con cuatro boquillas distintas y una manguera de aspiración

|        |  |               |   | BAR |         |    |    |     |      |
|--------|--|---------------|---|-----|---------|----|----|-----|------|
| BP219V |  | 7314150307197 | 1 | 6.3 | 1/4"-18 | 95 | 92 | 145 | 0.67 |



# HERRAMIENTAS DE SOPLADO Y LIMPIEZA

## PISTOLAS LIMPIADORAS



### BPN010 PISTOLA DE LIMPIEZA

- 2 modos de funcionamiento: limpieza (jabón y aire) y secado (solo aire)
- Boquilla que se gira de forma muy rápida
- Interruptor de acceso fácil entre los modos de funcionamiento
- Volumen del depósito: 1,0 l

|        |               |   |            |      |    |           |     |
|--------|---------------|---|------------|------|----|-----------|-----|
|        |               |   | <b>BAR</b> |      |    |           |     |
| BPN010 | 7314150219728 | 1 | 6.2        | 1/4" | 67 | 6000-7500 | 0.9 |

## PISTOLAS PARA PINTAR

### PISTOLAS PARA PINTAR HVLP



### BPHVLP01 PISTOLA DE SPRAY PARA PINTAR HVLP

- Volumen de la copa de plástico: 0,55 L
- 5 boquillas incluidas; 1,0; 1,2; 1,4; 1,7 y 2,0 mm
- Presión ajustable, ancho de la manga ajustable y flujo de pintura ajustable

|          |               |   |            |      |    |     |     |     |
|----------|---------------|---|------------|------|----|-----|-----|-----|
|          |               |   | <b>BAR</b> |      |    |     |     |     |
| BPHVLP01 | 7314150138937 | 1 | 2-2.8      | 1/4" | 10 | 250 | 185 | 0.7 |

### BPHVLP JUEGO DE BOQUILLAS PARA PISTOLAS DE PINTURA DE SPRAY PARA PINTAR BPHVLP01 HVLP

|  |            |     |
|--|------------|-----|
|  |            |     |
|  | BPHVLP0112 | 1.2 |
|  | BPHVLP0114 | 1.4 |
|  | BPHVLP0117 | 1.7 |
|  | BPHVLP0120 | 2.0 |

## ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA HERRAMIENTAS DE AIRE

### FILTROS, REGULADORES Y LUBRICADORES



### BP254 UNIDAD DE FILTRO REGULADOR DE 1/2"

- Unidad de filtro regulador de 1/2"
- Capacidad de la cubeta; 200 cc
- Rango de temperatura: -5 °C a 60 °C
- Filtra el aire para evitar los daños provocados por el polvo
- Regula la presión deseada entre 1 y 8,5 bar

|       |               |   |            |      |           |     |
|-------|---------------|---|------------|------|-----------|-----|
|       |               |   | <b>BAR</b> |      |           |     |
| BP254 | 7314150137633 | 1 | 1-8.5      | 1/2" | max3800L/ | 0.8 |

# ACCESORIOS PARA NEUMÁTICA

## FILTROS, REGULADORES Y LUBRICADORES



### BP255 UNIDAD DE FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE 1/2"

- Capacidad de la cubeta; 200 cc
- Rango de temperatura: -5 °C a 60 °C
- Filtra el aire para evitar los daños provocados por el polvo
- Regula la presión deseada entre 1 y 8,5 bar
- Lubrica el aire de forma automática para asegurar un uso correcto y una vida más duradera de las herramientas neumáticas

|       |               |   |            |      |          |     |
|-------|---------------|---|------------|------|----------|-----|
|       |               |   | <b>BAR</b> |      |          |     |
| BP255 | 7314150137640 | 1 | 1-8.5      | 1/2" | max3,800 | 0.8 |



### BP255T UNIDAD DE FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE 1/2" CON SALIDA DE AIRE LIMPIO SECO DE TIPO T

- Filtro regulador y lubricador de aire con ensamblaje de tipo T para un mantenimiento adecuado de herramientas neumáticas
- Salida de aire limpio seco adicional después del filtro regulador de aire y antes de la lubricación para pistolas de soplado o pistolas de pintura

|        |               |   |            |      |         |      |
|--------|---------------|---|------------|------|---------|------|
|        |               |   | <b>BAR</b> |      |         |      |
| BP255T | 7314150427307 | 1 | 1-8.5      | 1/2" | max3800 | 1580 |



### BP255T-1 SALIDA DE AIRE LIMPIO SECO ADICIONAL PARA UNIDADES DE FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE 1/2"

- Accesorio para filtro regulador y lubricador de aire (BP255)
- Salida de aire limpio seco adicional después del filtro regulador de aire y antes de la lubricación para pistolas de soplado o pistolas de pintura

|          |               |   |            |      |         |       |
|----------|---------------|---|------------|------|---------|-------|
|          |               |   | <b>BAR</b> |      |         |       |
| BP255T-1 | 7314150427314 | 1 | 1-8.5      | 1/2" | max3800 | 0.160 |



### BPN251 LUBRICADOR EN LÍNEA DE 1/4"

- Lubricadores en línea de 1/4"
- Lubrica el aire para asegurar un uso correcto y una vida más duradera de las herramientas neumáticas

|        |               |   |            |      |  |       |
|--------|---------------|---|------------|------|--|-------|
|        |               |   | <b>BAR</b> |      |  |       |
| BPN251 | 7314150137589 | 1 |            | 1/4" |  | 0.100 |



# ACCESORIOS DE NEUMÁTICA

## MANGUERAS Y BOBINAS



### BPH1010 MANGUERA DE 10 mm EN ESPIRAL

- Manguera de poliuretano con conectores machos roscados y fijos en ambos extremos

|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPH1010A  | 7314150330010   | 1   | 10  | 10  | 1/4"-1/4"NPT"   | 0.88  |
| BPH1010B  | 7314150341757   | 1   | 10  | 10  | 1/4"-1/4"BSP"   | 0.88  |



### BPH1310 MANGUERA DE 13 mm EN ESPIRAL

- Manguera de poliuretano con conectores machos roscados y fijos en ambos extremos


|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPH1310A  | 7314150330003   | 1   | 13  | 10  | 1/2"-1/2"   | 1.67  |



### BPHRC815/1015 ENROLLADOR DE MANGUERA

- Aplicación: guardar mangueras y transportar aire comprimido
- Soporte de acero giratoria 145°
- Robusta carcasa de polipropileno duradera y resistente a la corrosión y a entornos exigente
- Sistema de bloqueo automático que bloquea la manguera a la longitud deseada para aumentar la funcionalidad y la comodidad
- Muelle de activación/desactivación del sistema de bloqueo
- Manguera 100 % poliuretano para facilitar la limpieza y garantizar la durabilidad del enrollador
- De forma opcional, se puede instalar el adaptador de control de velocidad BPHRSC


|  |  |  | <b>BAR</b> |  |  |  |  |
|---|---|---|------------|---|---|---|---|
| BPHRC815  | 7314150247394   | 1   | 15         | 1/4-1/4   | 15m   | 8   | 5.5   |
| BPHRC1015   | 7314150247400   | 1   | 15         | 3/8-3/8   | 14+1m   | 10  | 5.9   |



# ACCESORIOS DE NEUMÁTICA

## MANGUERAS Y BOBINAS

### BPHRC1020/1316 ENROLLADOR DE MANGUERA



- Aplicación: guardar mangueras y transportar aire comprimido
- Soporte de acero giratoria 145°
- Robusta carcasa de polipropileno duradera y resistente a la corrosión y a entornos exigentes
- Sistema de bloqueo automático que bloquea la manguera a la longitud deseada para aumentar la funcionalidad y la comodidad
- Muelle de activación/desactivación del sistema de bloqueo
- Manguera 100 % poliuretano para facilitar la limpieza y garantizar la durabilidad del enrollado

|           |               |   | BAR |         |       |    | kg  |
|-----------|---------------|---|-----|---------|-------|----|-----|
| BPHRC1020 | 7314150247417 | 1 | 15  | 3/8-3/8 | 20m   | 10 | 8.3 |
| BPHRC1316 | 7314150247455 | 1 | 15  | 1/2-1/2 | 15+1m | 13 | 8.5 |


### BPHRSC ADAPTADOR DE CONTROL DE VELOCIDAD PARA ENROLLADORES



- Para controlar la velocidad de recogida del cable en el enrollador
- Instalación muy sencilla con tan solo tres tornillos
- Seguro y práctico

|        |               |   |           | kg   |
|--------|---------------|---|-----------|------|
| BPHRSC | 7314150247448 | 1 | 114x88x76 | 0.25 |

### BPHR01315 ENROLLADOR DE MANGUERA CON CARCASA DE ACERO



- Aplicación: guardar mangueras y transportar aire comprimido
- Base giratoria 90°
- Doble brazo guía ajustable
- Carcasa de acero reforzado
- Resistente a la corrosión
- Sistema de bloqueo automático que bloquea la manguera a la longitud deseada para aumentar la comodidad y la funcionalidad
- Manguera 100 % poliuretano para facilitar la limpieza y garantizar la durabilidad

|           |               |   | BAR |         |      |    | kg   |
|-----------|---------------|---|-----|---------|------|----|------|
| BPHR01315 | 7314150247431 | 1 | 20  | 1/2-1/2 | 13+2 | 13 | 14.5 |



## ACCESORIOS DE NEUMÁTICA

### CONECTORES NEUMÁTICOS



#### BPQCF14 CONECTOR RÁPIDO HEMBRA DE 1/4"

- Operación rápida y segura
- Presión máxima: 14 bar
- Flujo de aire: 1600 l/min a 6 bar
- Diámetro del conector: 6 mm
- Funciona con 4 perfiles de conectores macho estándar
- Bloqueo de seguridad que permite al usuario encender y apagar el flujo de aire, facilitando una utilización más segura y sencilla
- Estructura de acero con recubrimiento de composite, que hace que el conector sea extremadamente duradero

|         |               |    |      |    |
|---------|---------------|----|------|----|
|         |               |    |      |    |
| BPQCF14 | 7314150138920 | 10 | 1/4" | 95 |



#### BPSJ CONECTOR NEUMÁTICO GIRATORIO DE 1/4"

- Aumento de la comodidad y la productividad, evitando enredos de manguera
- Conector neumático giratorio con rotación 360°
- Rosca 1/4" NPT

|      |               |   |      |    |
|------|---------------|---|------|----|
|      |               |   |      |    |
| BPSJ | 7314150427239 | 1 | 1/4" | 96 |



#### BPSJL CONECTOR NEUMÁTICO GIRATORIO DE 1/4" CON SISTEMA DE BLOQUEO DE LA ROTACIÓN

- Aumento de la comodidad y la productividad, a la vez que se evitan enredos de manguera
- Rota exclusivamente con presión de aire
- Manejo con una sola mano
- Conector neumático giratorio con rotación 360°
- Rosca 1/4" NPT

|       |               |   |      |    |
|-------|---------------|---|------|----|
|       |               |   |      |    |
| BPSJL | 7314150439812 | 1 | 1/4" | 95 |

## ACCESORIOS DE NEUMÁTICA

### SOPORTES MAGNÉTICOS



#### BP500 SOPORTE MAGNÉTICO

- Incluye dos potentes imanes y soporta:
  - 1 llave de impacto
  - 4 vasos
  - 1 llave dinamométrica
- Revestido con una pintura especial para evitar arañazos y daños en las herramientas

|       |               |   |       |
|-------|---------------|---|-------|
|       |               |   |       |
| BP500 | 7314150137992 | 1 | 0.380 |



**BAHCO**

[www.bahco.com](http://www.bahco.com)



SINCE 1990

## DAKOLUB SL

POL. IND. ALCALÁ X C/ UNO N° 15  
41500 ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)

TELF: 954 356 690

EMAIL: [DAKOLUB@DAKOLUB.COM](mailto:DAKOLUB@DAKOLUB.COM)

[WWW.DAKOLUB.COM](http://WWW.DAKOLUB.COM)